

아이엠피 제품 카탈로그

I m P P r o d u c t C a t a l o g



ImP

ImP Product List

제품명	SPECIFICATION	조달단가	G2B	비고	page
SOUND					
1. SPEAKER					
1-1. 조달등록 제품(기존)					
XL8	LF:1000 / HF:100W	4,200,000 원	25133747	2 X 8" ARRAY	4
XL18S	1600W	4,725,000 원	25133748	18" ARRAY WOOFER	4
KOON-XS18	1200W	2,890,000 원	24870040	18" SUB WOOFER	4
IMP-CVA-18SP	1000W	6,900,000 원	25832701	CURVED ARRAY WOOFER (POWERED)	5
IMP-CS-440MC	40W	290,000 원	26026850	MUSIC SEILLING	5
IM-PH-800	800W	별도문의		Horn Speaker	5
IM-BLA-240	120W	가격미정	등록예정		5
1-2. KOON 모델					
N.15S	700W	별도문의		ACTIVE & PASSIVE	6
N.8	300W	별도문의		PASSIVE	6
N.10	400W	별도문의		PASSIVE	6
N.12	500W	별도문의		PASSIVE/ Bi-amp	6
N.15	700W	별도문의		PASSIVE	7
1-3. 2026년 출시 예정					
KL10	1400W	별도문의		10" ARRAY SPEAKER	8
KL218S	3200W	별도문의		2 X 18" WOOFER	8
KL6	400W	별도문의		6.5" ARRAY SPEAKER	8
KL15S	700W	별도문의		15" WOOFER	8
2. WIRELESS SYSTEM					
2-1. 5.8GHz W/L					
IMP-WM-581R	1CH	1,155,000 원	25809967	RECEIVER	9
IMP-WM-582R	2CH	1,750,000 원	25809968	RECEIVER	9
IMP-WM-580H	HAND	680,000 원	25809969	TRANSMITTER	9
IMP-WM-580B	BELT	450,000 원	25809970	TRANSMITTER	9
2-2. 900MHz W/L					
IMP-WMTR-901R	1CH	가격미정	등록예정		10
IMP-WMTR-902R	2CH	1,575,000 원	25074595		10
IMP-WMTR-40C-91L	1CH	924,000 원	25074592	RECEIVER	10
IMP-WMTR-40C-92L	2CH	1,080,000 원	24878871	RECEIVER	10
IMP-WMAR-40C-91L	1CH	766,500 원	25074581		11
IMP-WMAR-40C-92L	2CH	870,000 원	24878870		11
IMP-WM-HM9L	HAND	567,000 원	25074587		11
IMP-WM-BM9L	BELT	420,000 원	25074582		11
IMP-WM-HM9LC	HAND	745,500 원	25074588		12
IMP-WM-BM9LC	BELT	577,500 원	25074583		12
IMP-WM-MCH	CHARGER	220,500 원	25074591		12
IMP-WM-HM2-PK	2 HAND	1,050,000 원	25074586	TRANSMITTER	12
IMP-WM-HMBM-PK	HAND / BELT	1,050,000 원	25074590		13
IMP-WM-HM2CH-PK	2 HAND / CHARGER	1,365,000 원	25074585		13
IMP-WM-HMBMCH-PK	HAND / BELT / CHARGER	1,312,500 원	25074589		13
IMP-WM-CAM900R	수신기	367,500 원	25074593		13
IMP-WM-CAM900T	송신기	420,000 원	25074594		14
IMP-WMAD-90	4CH	682,500 원	25074580	DISTRIBUTOR	14

제품명	SPECIFICATION	조달단가	G2B	비고	page
2-3. 2026년 출시 예정					
IMP-WM-580A	5.8GHz	가격미정	등록예정	ANTENNA	14
IMP-WM-580BST	5.8GHz	가격미정	등록예정	ANTENNA BOOSTER	14
3. CONTROLLER					
IMP-DMX16				DIGITAL MIXER	15
4. CONFERENCE SYSTEM					
3-1 Wireless System					
IM-CMS-5000SW	CONTROLLER	5,550,000 원	24878770	무선 회의용 시스템	16
IM-CMS-5000CW	CHAIRMAN	1,480,000 원	24878873		16
IM-CMS-5000DW	DELEGATE	1,480,000 원	24878874		16
IM-CMS-5000CH	CHARGER	1,030,000 원	24890248		16
IM-CMS-5000BP	CHARGER	110,000 원	24879218		17
IM-CMS-5000AP	AP	1,990,000 원	24878893		17
3-2. WIRE SYSTEM					
IM-CMS-3000S	CONTROLLER	5,500,000 원	24695318	유선 회의용 시스템	17
IM-CMS-3000C	CHAIRMAN	990,000 원	24712041		17
IM-CMS-3000D	DELEGATE	935,000 원	24712042		18
IM-CMS-1000S	CONTROLLER	2,750,000 원	24695317		18
IM-CMS-1000C	CHAIRMAN	660,000 원	24712040		18
IM-CMS-1000D	DELEGATE	605,000 원	24712043		18
IM-CMS-EX	CONTROLLER	3,500,000 원	25656752	이중화 절체기	19
5. EDUCATION WIRELESS SYSTEM					
IM-ECW-20M	20W	880,000 원	24695310	All in One 강의용 마이크 시스템	19
IM-ECW-20S	20W	385,000 원	24695311		19
IM-ECW-NM	HAND	385,000 원	24695312		19
IM-ECW-NBM	Neck Band Type	55,000 원	24695313		19
IM-ECW-NBM2	Neck Band Type	149,000 원	25317319		20
6. etc.					
IM-DI2	2CH	403,000 원	25757140	DI box	20
IM-USBI	2CH	403,000 원	25757141	USB TYPE	20
IMP-PT-6280	8CH	1,300,000 원	25757142	Digital Program Timer	20
MULTIMEDIA					
1. VIDEO CONTROLLER					
IM-VETC-CP	8IN/4OUT	1,300,000 원	24204014		21
IM-VETC-0401P	4IN/1OUT	7,150,000 원	24689164		21
IM-VETC-VTB02	200 x 140 x 40mm	1,690,000 원	24220651		21
IM-VETC-VTB01	200 x 140 x 40mm	1,400,000 원	24220652		22
2. PAN-TILT-ZOOM CAMERA					
PTZ-F30	4K	2,900,000 원	25621288	30FPS	22
PTZ-F60	4K	4,900,000 원	25621289	60FPS	22
IM-HAM-100-A	1CH	322,000 원	24094487	A/V CONVERTER	22
IM-PTZ-CT01		가격미정	등록예정	PTZ CAMERA CONTROLLER	23

SOUND

- SPEAKER
- WIRELESS SYSTEM
- CONFERENCE SYSTEM
- EDUCATION WIRELESS SYSTEM
- DI BOX
- Other

SPEAKER



G2B	25133747	가격	4,200,000원
-----	----------	----	------------

Line Array Speaker XL8

- 최대 6400W 출력
- 플레인지 스피커와 서브우퍼 고효율 로우 드라이버 적용
- 저음 포트 설계 인클로저는 복유립산 프리미엄 자작나무 사용
- 내부 진동 억제 /재생 능력이 뛰어나고 높은 출력 장시간 유지
- 특수 설계된 혼은 라인어레이 시스템 선음원 형성에 탁월
- 음 간섭 최소화 : 캔슬레이션 최대 억제
- 다양한 청취자의 위치에서 고른 위상



G2B	25133748	가격	4,725,000원
-----	----------	----	------------

Line Array Subwoofer Speaker XL18S

- XL18S : 18인치 로우 드라이버 적용
- 서브우퍼 고효율 로우 드라이버 적용



G2B	24870040	가격	2,890,000원
-----	----------	----	------------

Line Array Subwoofer Speaker K000N-XS18

- 고성능 LF 네오디뮴 드라이버 적용
- 프리미엄 자작나무 인클로저
- 전용 패시브 네트워크 적용
- 그라운드 스택용 서브우퍼 스피커



G2B	25832701	가격	6,900,000원
-----	----------	----	------------

Line Array Subwoofer Speaker IMP-CVA-18SP

- 특수 설계 인클로저: 스피커와 최적 각도 형성, 강력한 베이스 재생
- 전용 웨이브 가이드: 고음 간섭 최소화, 균일한 방사 패턴
- 정확한 패시브 네트워크 튜닝: 다양한 환경에서 최적 사운드 및 간단한 앰프 매칭
- 효율적인 설치: 리깅 시스템과 좌우 대칭 설계



G2B	26026850	가격	290,000원
-----	----------	----	----------

Music Ceiling Speaker IMP-CS-440MC

- 고품질 유니트 사용
- 높은 신뢰도
- 시공의 편의성
- 수려한 디자인
- 멀티 탭 적용
- 2-WAY SYSTEM(4" x 1, 1" x 1)



가격	별도문의
----	------

고출력 150dB Horn Speaker IM-PH-800

- Line Array 방식을 적용한 고효율 혼 스피커 시스템
- 다양한 장소에서 활용할 수 있는 풍부한 출력 레벨
- 고품질 보이스 코일과 뛰어난 인클로저 설계



G2B	등록예정	가격	가격미정
-----	------	----	------

Beam steering line source array speaker IM-BLA-240

- 작지만 강력한 음향 균일성 : 어디서나 동일한 청취 경험
- 선명한 전달력 : 강의를 발표에 최적화된 음성 명료도
- 공간과 하나 되는 디자인 : 액자형 일체감으로 인테리어 조화
- 안정적이고 효율적인 시스템 : 낮은 전력 소모, 피드백 억제, 손쉬운 설치

KOOON
모델

가격 | 별도문의

15" Point Source Speaker N.15S

- Over Size Full-Range Speaker
- 15" High Performance Low Frequency Neodymium Driver
- 1.4" High Frequency Compression Driver
- Bi-amp & Passive Mode Switch
- Premium Birch Plywood Enclosure
- Dedicated Passive Network
- Provide DSP Data

KOOON
모델

가격 | 별도문의

15" Point Source Speaker N.15

- Over Size Full-Range Speaker
- 15" High Performance Low Frequency Neodymium Driver
- 1.4" High Frequency Compression Driver
- Bi-amp & Passive Mode Switch
- Premium Birch Plywood Enclosure
- Dedicated Passive Network
- Provide DSP Data
- 회전 가능한 혼 적용

KOOON
모델

가격 | 별도문의

8" Point Source Speaker N.8

- Compact Size Full-Range Speaker
- 8" High Performance Low Frequency Neodymium Driver
- 1" High Frequency Compression Driver
- Premium Birch PlyWood 15T Enclosure
- Dedicated Passive Network
- Use with N.S Sub woofer Series
- Provide DSP Data
- 회전 가능한 혼 적용

KOOON
모델

가격 | 별도문의

10" Point Source Speaker N.10

- Compact Size Full-Range Speaker
- 10" High Performance Low Frequency Neodymium Driver
- 1" High Frequency Compression Driver
- Premium Birch PlyWood 15T Enclosure
- Dedicated Passive Network
- Use with N.S Sub woofer Series
- Provide DSP Data
- 회전 가능한 혼 적용

KOOON
모델

가격 | 별도문의

12" Point Source Speaker N.12

- Full Size Full-Range Speaker
- 12" High Performance Low Frequency Neodymium Driver
- 1.4" High Frequency Compression Driver
- Bi-amp & Passive Mode Switch
- Premium Birch Plywood Enclosure
- Use with N.S Sub woofer Series
- Provide DSP Data
- 회전 가능한 혼 적용

2026년
출시 예정

10 inch double Line Array KL10

- 10" 더블 로우 드라이버 적용 / 1.4" 쓰롯 고음 압축 드라이버
- 플레인지 스피커와 서브우퍼 고효율 로우 드라이버 적용
- 저음 포트 설계 인클로저는 북유럽산 프리미엄 자작나무 사용
- 내부 진동 억제 / 재생 능력이 뛰어나고 높은 출력 장시간 유지
- 특수 설계된 혼은 라인어레이 시스템 선음원 형성에 탁월
- 음 간섭 최소화 : 캔슬레이션 최대 억제
- 북유럽산 프리미엄 자작나무로 만든 wave guide의 따뜻한 음질

2026년
출시 예정

18" Line Array Subwoofer KL218S

- 18인치 더블 서브우퍼 드라이버 적용 / 최대 12800W 출력
- 혼 타입 전용 서브우퍼
- 깊고 강력한 저음을 구현
- 3D CNC로 가공한 우드 웨이브가이드
- 모듈형 혼 구조 최적의 방향성 제어 및 커버리지 제공
- 고효율 피크 음압 성능/최대 141dB SPL

2026년
출시 예정

6" double Line Array KL6

- 6.5" 듀얼 드라이버 탑재 작은 크기에서도 높은 해상력과 음압 실현
- 고역 100W 출력, 최대 129dB SPL로 선명하고 강력한 사운드 제공
- 저역 200W 출력, 최대 116dB SPL로 풍부하고 깊은 저음 재현
- 전용 서브우퍼 KL15S, 최대 126dB SPL로 강력한 저음 확장
- 기후 변화와 충격에 강한 견고한 캐비닛 구조
- 굽힘과 부식에 강한 표면 마감으로 내구성 강화
- 경량 설계로 설치와 운반이 용이한 현장 최적 구조
- 공연장, 투어, 설치 환경 등 다양한 현장에 안정적 대응

2026년
출시 예정

15" Point Source Speaker KL15S

- Over Size Full-Range Speaker
- 15" High Performance Low Frequency Neodymium Driver
- 1.4" High Frequency Compression Driver
- Bi-amp & Passive Mode Switch
- Premium Birch Plywood Enclosure
- Dedicated Passive Network
- Provide DSP Data
- 회전 가능한 혼 적용

WIRELESS SYSTEM

5.8GHz Wireless Receiver IMP-WM-581R (1ch)



G2B	25809967	가격	1,155,000원
-----	----------	----	------------

- 5.8GHz 주파수로 다중 채널 동시 사용 시 혼신·간섭 최소화
- FSK 변조 + 주파수 호핑으로 안정적인 통신 유지
- 고성능 오디오 코덱 적용으로 음질 향상 및 왜곡 방지
- 릿 릴리스 및 음성 레벨 유지로 명료한 사운드 제공
- SYNC 기능을 통한 송수신기 동기화
- 다중기능 OLED Display
- 채널, ID, EQ, LOCK, SCAN, SLEEP 설정 기능
- 안테나 출력 포트 DC 전원 공급 지원

5.8GHz Wireless Receiver IMP-WM-582R (2ch)



G2B	25809968	가격	1,750,000원
-----	----------	----	------------

- 5.8GHz 주파수로 다중 채널 동시 사용 시 혼신·간섭 최소화
- FSK 변조 + 주파수 호핑으로 안정적인 통신 유지
- 고성능 오디오 코덱 적용으로 음질 향상 및 왜곡 방지
- 릿 릴리스 및 음성 레벨 유지로 명료한 사운드 제공
- SYNC 기능을 통한 송수신기 동기화
- 다중기능 OLED Display
- 채널, ID, EQ, LOCK, SCAN, SLEEP 설정 기능
- 안테나 출력 포트 DC 전원 공급 지원

5.8GHz Wireless Transmitter IMP-WM-580H



G2B	25809969	가격	680,000원
-----	----------	----	----------

- 다중 사용 환경에서도 5.8GHz로 혼신없이 안정적 운용
- 무선 핸드 마이크
- 특수 코팅 처리로 핸들링 노이즈와 터치 노이즈 방지
- 다이내믹 마이크 유닛 내부 장착
- 숨소리, 바람 소리, 팝 노이즈 등 입력 레벨 감소
- RF 출력을 HIGH MODE, LOW MODE로 설정 사용가능
- OLED 전면패널에 채널·ID·배터리·음소거 상태 표시

5.8GHz Wireless Transmitter IMP-WM-580B



G2B	25809970	가격	450,000원
-----	----------	----	----------

- 다중 사용 환경에서도 5.8GHz로 혼신없이 안정적 운용
- 무선 핸드 마이크
- 특수 코팅 처리로 핸들링 노이즈와 터치 노이즈 방지
- 다이내믹 마이크 유닛 내부 장착
- 숨소리, 바람 소리, 팝 노이즈 등 입력 레벨 감소
- RF 출력을 HIGH MODE, LOW MODE로 설정 사용가능
- OLED 전면패널에 채널·ID·배터리·음소거 상태 표시
- Sleep 기능 적용



900MHz True Diversity Wireless Receiver IMP-WMTR-901R

- True Diversity 방식 적용
- WMTR 모델 대비 향상된 음질과 컴팩트한 사이즈 적용
- SYNC 기능을 통한 주파수 설정
- 다중기능 OLED Display
- 그룹, 채널 설정 기능
- Squelch 레벨 설정
- Tone, Noise Mute 회로를 적용
- 안테나 출력 포트 DC 전원 공급 지원
- 발란스 XLR 잭 언발란스 1/4" 오디오 출력 적용

G2B	등록예정	가격	가격미정
-----	------	----	------



900MHz True Diversity Wireless Receiver IMP-WMTR-902R

- True Diversity 방식 적용
- WMTR 모델 대비 향상된 음질과 컴팩트한 사이즈 적용
- SYNC 기능을 통한 주파수 설정
- 다중기능 OLED Display
- 그룹, 채널 설정 기능
- Squelch 레벨 설정
- Tone, Noise Mute 회로를 적용
- 안테나 출력 포트 DC 전원 공급 지원
- 발란스 XLR 잭 언발란스 1/4" 오디오 출력 적용

G2B	25074595	가격	1,575,000원
-----	----------	----	------------



900MHz True Diversity Wireless Receiver IMP-WMTR-40C-91L (1ch)

- True Diversity 기술을 적용
- 최대 40CH 동시사용 가능
- SYNC 기능을 통한 주파수 설정
- 다중기능 OLED Display
- 그룹, 채널 설정 기능
- Squelch 레벨 설정
- RF 채널 변환 노이즈 최소화
- Tone, Noise Mute 회로를 적용
- 수신기 후면 탈/부착 안테나 적용
- DC 8V 전원을 공급

G2B	25074592	가격	924,000원
-----	----------	----	----------



900MHz True Diversity Wireless Receiver IMP-WMTR-40C-92L (2ch)

- True Diversity 기술을 적용
- 최대 40CH 동시사용 가능
- SYNC 기능을 통한 주파수 설정
- 다중기능 OLED Display
- 그룹, 채널 설정 기능
- Squelch 레벨 설정
- RF 채널 변환 노이즈 최소화
- Tone, Noise Mute 회로를 적용
- 수신기 후면 탈/부착 안테나 적용
- DC 8V 전원을 공급

G2B	24878871	가격	1,080,000원
-----	----------	----	------------



900MHz Antenna Diversity Wireless Receiver IMP-WMAR-40C-91L (1ch)

- Antenna Diversity 기술을 적용
- 최대 40CH 동시사용 가능
- SYNC 기능을 통한 주파수 설정
- 다중기능 OLED Display
- 그룹, 채널 설정 기능
- Squelch 레벨 설정
- RF 채널 변환 노이즈 최소화
- Tone, Noise Mute 회로를 적용
- 수신기 후면 탈/부착 안테나 적용
- DC 8V 전원을 공급

G2B	25074581	가격	766,500원
-----	----------	----	----------



900MHz Antenna Diversity Wireless Receiver IMP-WMAR-40C-92L (2ch)

- Antenna Diversity 기술을 적용
- 최대 40CH 동시사용 가능
- SYNC 기능을 통한 주파수 설정
- 다중기능 OLED Display
- 그룹, 채널 설정 기능
- Squelch 레벨 설정
- RF 채널 변환 노이즈 최소화
- Tone, Noise Mute 회로를 적용
- 수신기 후면 탈/부착 안테나 적용
- DC 8V 전원을 공급

G2B	24878870	가격	870,000원
-----	----------	----	----------



900MHz Wireless Hand-held Transmitter IMP-WM-HM9L

- 무선 핸드 마이크 & 벨트 마이크
- 특수 코팅 처리로 핸들링 노이즈와 터치 노이즈 방지
- 다이내믹 마이크 유닛 내부 장착
- 숨소리, 바람 소리, 팝 노이즈 등 입력 레벨 감소
- RF 출력 설정(HIGH, LOW) 가능
- IR 적외선 'SYNC' 기능 적용
- OLED 전면패널(그룹, 채널, 건전지 잔여량, Mute 상태 등 표시)

G2B	25074587	가격	567,000원
-----	----------	----	----------



900MHz Wireless Hand-held Transmitter IMP-WM-BM9L

- 무선 핸드 마이크 & 벨트 마이크
- 특수 코팅 처리로 핸들링 노이즈와 터치 노이즈 방지
- 숨소리, 바람 소리, 팝 노이즈 등 입력 레벨 감소
- RF 출력 설정(HIGH, LOW) 가능
- IR 적외선 'SYNC' 기능 적용
- OLED 전면패널(그룹, 채널, 건전지 잔여량, Mute 상태 등 표시)
- Gain 볼륨 조정
- 탈착형 클립 제공

G2B	25074582	가격	420,000원
-----	----------	----	----------



900MHz Chargeable Wireless Transmitter IMP-WM-HM9LC

- 충전식 무선 핸드 마이크 & 벨트 마이크
- 특수 코팅 처리로 핸들링 노이즈와 터치 노이즈 방지
- 다이내믹 마이크 유닛 내부 장착
- 숨소리, 바람 소리, 팝 노이즈 등 입력 레벨 감소
- RF 출력 설정(HIGH, LOW) 가능
- IR 적외선 SYNC 기능 적용
- OLED 전면패널(그룹, 채널, 건전지 잔여량, Mute 상태 등 표시)

G2B	25074588	가격	745,500원
-----	----------	----	----------



900MHz Chargeable Wireless Transmitter IMP-WM-BM9LC

- 충전식 무선 핸드 마이크 & 벨트 마이크
- 특수 코팅 처리로 핸들링 노이즈와 터치 노이즈 방지
- 다이내믹 마이크 유닛 내부 장착
- 숨소리, 바람 소리, 팝 노이즈 등 입력 레벨 감소
- RF 출력 설정(HIGH, LOW) 가능
- IR 적외선 SYNC 기능 적용
- OLED 전면패널(그룹, 채널, 건전지 잔여량, Mute 상태 등 표시)
- Gain 볼륨 조정

G2B	25074583	가격	577,500원
-----	----------	----	----------



900MHz Chargeable Wireless Charger IMP-WM-MCH

- 충전식 무선 핸드 마이크 & 벨트 마이크 전용 충전기

G2B	25074591	가격	220,500원
-----	----------	----	----------



900MHz Wireless Transmitter Package IMP-WM-HM2-PK

- 무선마이크 송신기 패키지
- IMP-WM-HM2-PK : IMP-WM-HM9L 2EA
- AL Hard Case, Holder, Anti Roll MIC Ring, Battery

G2B	25074586	가격	1,050,000원
-----	----------	----	------------



900MHz Wireless Transmitter Package IMP-WM-HMBM-PK

- 무선마이크 송신기 패키지
- IMP-WM-HMBM-PK : IMP-WM-HM9L, IMP-WM-BM9L
- AL Hard Case, Holder, Anti Roll MIC Ring, Battery

G2B	25074590	가격	1,050,000원
-----	----------	----	------------



900MHz Chargeable Wireless Transmitter Package IMP-WM-HM2CH-PK

- 충전형 무선마이크 송신기 패키지
- IMP-WM-HM2CH-PK : IMP-WM-HM9LC 2EA, IMP-WM-MCH

G2B	25074585	가격	1,365,000원
-----	----------	----	------------



900MHz Chargeable Wireless Transmitter Package IMP-WM-HMBMCH-PK

- 충전형 무선마이크 송신기 패키지
- IMP-WM-HMBMCH-PK : IMP-WM-HM9LC, IMP-WM-BM9LC, IMP-WM-MCH

G2B	25074589	가격	1,312,500원
-----	----------	----	------------



Wireless Receiver IMP-WM-CAM900R

- 900MHz 캠코더에 사용하는 무선 시스템
- 멀티패스 페이딩 간섭신호를 최소화
- 안테나의 효율 및 수신감도 높음
- 배터리 사용시간 효율적

G2B	25074593	가격	367,500원
-----	----------	----	----------



Wireless Transmitter IMP-WM-CAM900T

- 900MHz 캠코더에 사용하는 무선 시스템
- 멀티패스 페이딩 간섭신호를 최소화
- 안테나의 효율 및 수신감도 높음
- 배터리 사용시간 효율적

G2B	25074594	가격	420,000원
-----	----------	----	----------



Antenna Distributor IMP-WMAD-90

- IMP-WMAR/IMP-WMTR용 RF 신호분배기
- 확장 안테나를 연결하여 먼 거리의 RF를 수신가능
- 스퓨리어스 방사 영향 최소화
- 매우 낮은 상호 변조 왜곡률
- 안테나 단자 방사 손실 최소화

G2B	25074580	가격	682,500원
-----	----------	----	----------

2026년
출시 예정



Antenna IMP-WM-580A

- 5.8GHz 주파수 대역 최적화
- 낮은 반사계수로 높은 신호 효율
- 실내·외 설치 가능, 고무 패드 적용으로 방수 설계
- 고내구성 부품 적용으로 긴 수명과 높은 신뢰성
- 별도 전원 없이 수신기 안테나 입력 전원으로 동작

G2B	등록예정	가격	가격미정
-----	------	----	------

2026년
출시 예정




Antenna Booster IMP-WM-580BST

- 동축 케이블의 신호 손실을 보상하기 위한 안테나 증폭기

G2B	등록예정	가격	가격미정
-----	------	----	------

CONTROLLER

2026년
출시 예정



Digital Audio Mixer IMP-DMX16

Input channels:

- 12 balanced XLR/TRS
- 4 channels TRS
- 2 USB playback
- 2 S/PDIF digital
- 16 USB sound card input channels

Output channels:

- 2 L/R XLR Main output
- 4 XLR AUX output
- 2 USB recording channels,
- 1 S/PDIF digital signal stereo output
- 1 AES/EBU digital signal stereo output channels;
- 2 LR XLR monitor channels
- TRS6.35mm stereo monitoring chnnels;
- 16 USB sound card output channels

Display

- 7-inch high-definition touch screen

Control

- 1 RJ45 interface (controlled via UDP protocol),
- 2 USB A interfaces

G2B	등록예정	가격	가격미정
-----	------	----	------

WIRELESS CONFERENCE SYSTEM

Wireless Conference Microphone System IM-CMS-5000SW



- Full Digital Network DSP Processor 내장
- CAT5e Cable 1개로 30개 Unit의 오디오 전송 및 전력 공급
- 무손실 오디오 전송 기술 적용
- 48kHz Audio Sample Rate
- 20Hz ~ 20kHz 주파수 응답
- 투표 기능
- LCD DISPLAY 적용
- 4방향 컨트롤 버튼
- 전면 USB 녹음 기능
- 마스터 볼륨 노브
- 최대 90개 UNIT 연결 가능
- PC 제어 Software
- 무선 연결 방식 사용 가능 (전용 AP 사용)

G2B	24878770	가격	5,550,000원
-----	----------	----	------------



Wireless Conference Microphone System IM-CMS-5000CW(Chairman)

- Wired Conference Unit
- Full Touch INTERFACE
- 전용 리튬이온 배터리 사용
- 2.23인치 OLED DISPLAY 적용
- 발언권 요청(Delegate Unit) 및 수락, 중지 기능(Chairman Unit)
- 헤드셋 단자 및 볼륨 조절 기능
- 각 UNIT마다 고유 번호로 관리
- 고성능 스피커 내장

G2B	24878873	가격	1,480,000원
-----	----------	----	------------



Wireless Conference Microphone System IM-CMS-5000DW(Delegate)

- Wired Conference Unit
- Full Touch INTERFACE
- 전용 리튬이온 배터리 사용
- 2.23인치 OLED DISPLAY 적용
- 발언권 요청(Delegate Unit) 및 수락, 중지 기능(Chairman Unit)
- 헤드셋 단자 및 볼륨 조절 기능
- 각 UNIT마다 고유 번호로 관리
- 고성능 스피커 내장

G2B	24878874	가격	1,480,000원
-----	----------	----	------------

Wireless Conference CHARGER IM-CMS-5000CH



- 무선마이크 배터리 충전기

G2B	24890248	가격	1,030,000원
-----	----------	----	------------



Wireless Conference CHARGER IM-CMS-5000BP

- 무선마이크 충전형 배터리

G2B	24879218	가격	110,000원
-----	----------	----	----------



Wireless Conference AP IM-CMS-5000AP

- IM-CMS-5000 SERIES 전용
- 30M 커버리지
- POE 전원 공급 (본체)
- WEB BROWSER 이용 셋업 가능
- 전면에 상태 파악 가능 LED 적용
- 강력한 보안 기능 내장 (128Bit AES 디지털 암호화 기술, MAC 주소 필터링 등)
- 벽 브라켓 기본 제공

G2B	24878893	가격	1,990,000원
-----	----------	----	------------

고급형 Conference Microphone System IM-CMS-3000S



- IM-CMS-3000 SERIES Main Controller
- Full Digital Network DSP Processor 내장
- 무손실 오디오 전송 기술 적용
- 최대 90개 UNIT 연결 가능
- DSP : Acoustic Gain Control / Acoustic Feedback Cancellation
Acoustic Noise Control
- 녹음 / 투표 기능
- 전용 소프트웨어 제공
- 회의 환경 구성 및 UNIT 관리 (소프트웨어)
- 4가지 회의 모드 설정 가능

G2B	24695318	가격	5,500,000원
-----	----------	----	------------

고급형 Conference Microphone System IM-CMS-3000C(Chairman)



- 발언권 요청에 대한 수락 및 중지 기능
- 고성능 구즈넥 마이크로폰 기본 제공
- 발언자 표시 (구즈넥 마이크 LED)
- 헤드셋 단자 및 볼륨 조절 기능 (터치)
- 고성능 스피커 내장
- LAN 케이블 연결 (Main Controller 전원 공급)
- 투표 기능

G2B	24712041	가격	990,000원
-----	----------	----	----------



고급형 Conference Microphone System IM-CMS-3000D(Delegate)

- 발언권 요청 기능
- 고성능 구즈넥 마이크로폰 기본 제공
- 발언권 요청 및 발언자 표시 (구즈넥 마이크 LED)
- 헤드셋 단자 및 볼륨 조절 기능 (터치)
- 고성능 스피커 내장
- LAN 케이블 연결 (Main Controller 전원 공급)
- 투표 기능

G2B	24712042	가격	935,000원
-----	----------	----	----------



보급형 Conference Microphone System IM-CMS-1000S

- IM-CMS-1000 SERIES Main Controller
- Full Digital Network DSP Processor 내장
- 무손실 오디오 전송 기술 적용
- 4가지 회의 모드 설정 가능
- 최대 90개 UNIT 연결 가능
- 녹음 기능
- DSP : Acoustic Gain Control / Acoustic Feedback Cancellation
Acoustic Noise Control

G2B	24695317	가격	2,750,000원
-----	----------	----	------------



보급형 Conference Microphone System IM-CMS-1000C(Chairman)

- IM-CMS-1000 SERIES 의장용 마이크
- 발언권 요청에 대한 수락 및 중지 기능
- 고성능 구즈넥 마이크로폰 기본 제공
- 발언자 표시 (구즈넥 마이크 LED)
- 헤드셋 단자 및 볼륨 조절 기능 (터치)
- 고성능 스피커 내장
- LAN 케이블 연결 (Main Controller 전원 공급)

G2B	24712040	가격	660,000원
-----	----------	----	----------



보급형 Conference Microphone System IM-CMS-1000D(Delegate)

- 발언권 요청 기능
- 고성능 구즈넥 마이크로폰 기본 제공
- 발언권 요청 및 발언자 표시 (구즈넥 마이크 LED)
- 헤드셋 단자 및 볼륨 조절 기능 (터치)
- 고성능 스피커 내장
- LAN 케이블 연결 (Main Controller 전원 공급)

G2B	24712043	가격	605,000원
-----	----------	----	----------



Conference Auto Exchanger IM-CMS-EX

- 주 장비 고장 시 자동으로 예비 장비로 Switching 기능
- 주 장비 및 예비 장비 동작을 확인 가능
- LAN*4 Chain, TCP/IP, Audio In, Audio Out등을 동시에 Switching 기능
- LCD 디스플레이가 있어서 상태를 확인가능
- 수동으로 주 장비 및 예비 장비로 Switching

G2B	25656752	가격	3,500,000원
-----	----------	----	------------

EDUCATION WIRELESS SYSTEM



Bluetooth speaker IM-ECW-20M/20S

- 세련된 컴팩트 디자인으로 다양한 설치 환경 지원
- Bluetooth 연동 가능 (PC, 스마트폰 등)
- 2.4Ghz 무선 수신기 내장
- DSP / 파워앰프 내장
- 상태표시 LED 적용
- 외부 스피커 연결 가능
- Bluetooth 연동 시 음향 · 마이크 동시 출력 가능
- RMS 20W 출력 / 정격출력 (순간 최대 출력)

G2B	24695310	가격	880,000원
G2B	24695311	가격	385,000원



송신기 및 Controller IM-ECW-NM

- 2.4GHz 대역의 무선마이크 시스템
- 핸드 또는 넥 마이크 형태로 사용 가능
- 송신기 내장형 무선마이크 및 리모콘 용도
- 통신 채널 설정 가능 (최대 3개 채널)
- 호핑 무선 통신 방식 사용
- OLED DISPLAY 적용
- 3.5mm 마이크 단자를 이용하여 외부 마이크 사용 가능

G2B	24695312	가격	385,000원
-----	----------	----	----------



Neck Band Type Microphone IM-ECW-NBM

- IM-ECW 시리즈의 마이크 송신기에 사용
- 무대 및 강의용으로 사용 가능
- 쉽게 구부러지는 Flexible Type 소재
- 뛰어난 수음력

G2B	24695313	가격	55,000원
-----	----------	----	---------



Neck Band Type Microphone IM-ECW-NBM2

- IM-ECW 시리즈의 마이크 송신기에 사용
- 무대 및 강의용으로 사용 가능
- 쉽게 구부러지는 Flexible Type 소재
- 뛰어난 수음력

G2B	25317319	가격	149,000원
-----	----------	----	----------

ETC.

Direct Box IM-DI2



- L/R 1/4" 입력
- L/R-XLR 밸런스 출력
- GROUND 리프트 스위치 적용
- 출력 PAD 스위치 적용(0, -20, -40dB)
- 팬텀 전원(+48V) 적용

G2B	25757140	가격	403,000원
-----	----------	----	----------

USB Interface IM-USBI



- 고품질 DAC 기능
- Isolated 트랜스의 안정성
- USB 전원 공급

G2B	25757141	가격	403,000원
-----	----------	----	----------

Touchable Program Timer IMP-PT-6280



- Touch LCD Display 적용
- 주간 및 이벤트 스케줄 재생 기능
- 실시간 음원 재생 기능
- 점점 출력 기능
- 전용 PC 프로그램 제공

G2B	25757142	가격	1,300,000원
-----	----------	----	------------


MULTIMEDIA

- VIDEO CONTROLLER
- Video transmission box
- PTZ CAMERA
- A/V Converter
- PTZ Camera Controller



VIDEO CONTROLLER

Video Editing Control Panel IM-VETC-CP



- IM-VETC-0804S 연동형 A/V 믹서
- 직관적이고 편리한 인터페이스 제공
- 고급형 T-Bar 페이더 사용
- USB 통신 지원

G2B	24204014	가격	1,300,000원
-----	----------	----	------------

All in ONE Portable Video Controller IM-VETC-0401P



- 4 x HDMI 입력 지원
- 1 x HDMI 출력 지원
- 1080p, 1080i, 720p 해상도 지원
- 7인치 LCD 내장
- 1채널 녹화 기능
- RTMP 1채널 스트리밍 기능
- 1TB HDD 내장

G2B	24689164	가격	7,150,000원
-----	----------	----	------------

Video transmission box IM-VETC-VTB01



- Full HD 급 네트워크 상향 셋톱
- HDMI 및 Ethernet 입/출력 지원
- 실시간 IP 스트리밍 송/수신 가능
- 별도 오디오 입력 지원
- 리모컨 제공

G2B	24220651	가격	1,690,000원
-----	----------	----	------------



Video transmission box

IM-VETC-VTB02

- Full HD 급 네트워크 하향 셋톱
- Ethernet 입력 및 HDMI 출력 지원
- 실시간 IP 스트리밍 수신 가능
- 별도 오디오 출력 지원
- 리모컨 제공

G2B	24220652	가격	1,400,000원
-----	----------	----	------------

PAN-TILT-ZOOM CAMERA

30
frame

4K
ULTRA HD



Pan-Tilt-Zoom Camera

PTZ-F30

- 선명하고 디테일한 저노이즈 4K 이미지
- 고품질 20배 줌 렌즈
- 풍부하고 완벽한 인터페이스
- 저조도
- 원격 제어

G2B	25621288	가격	2,900,000원
-----	----------	----	------------

60
frame

4K
ULTRA HD



Pan-Tilt-Zoom Camera

PTZ-F60

- 4K 울트라 HD
- 20배 광학 줌
- 낮은 조도
- 풍부하고 완벽한 인터페이스
- 스마트 노출

G2B	25621289	가격	4,900,000원
-----	----------	----	------------



A/V Converter

IM-HAM-100-A

- Full HD를 지원하는 HDMI AUDIO SPLITTER
- HDMI 1.3 지원 및 HDCP 대응
- 스테레오 오디오 입력 지원
- 오디오 입력믹싱 볼륨 조절
- 상태 LED 지원

G2B	24094487	가격	322,000원
-----	----------	----	----------

2026년
출시 예정



PTZ Camera Controller

IM-PTZ-CT01

- 디지털 네트워크 PTZ 컨트롤러

G2B	등록예정	가격	가격미정
-----	------	----	------

아이엠피 제품 카탈로그

I m P P r o d u c t C a t a l o g

Imp

본 사	경기도 양주시 광적면 백은로 263	T. 02) 3494-2333	F. 02) 3494-6333
서울영업소	서울특별시 도봉구 도봉로 719 2층	T. 02) 3494-2333	F. 02) 3494-6333
대구영업소	대구광역시 북구 호국로 245 1층	T. 053) 939-7070	F. 053) 939-7069
대전영업소	대전광역시 중구 문화로 184 1층	T. 042) 222-7997	F. 042) 226-7094
광주영업소	광주광역시 서구 경열로 69 1층	T. 062) 365-0138	F. 062) 365-4342
부산영업소	부산광역시 연제구 월드컵대로 234 5층	T. 051) 501-0473	F. 051) 501-7845

Copyright IMP Corporation. All rights reserved.

* 본 내용은 제품의 향상과 조달 계약 관련하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.